

## Bulletin Agro météorologique Décadaire du suivi de la campagne (N° 003/18)



### Sommaire

**Situation météorologique ;**  
**Situation pluviométrique;**  
**Situation agro météorologique;**  
**Analyse des images NDVI;**  
**Situation de la santé animale;**  
**Situation Pastorale;**  
**Situation hydrologique;**  
**Prévisions pour les prochaines  
10 jours**

### Situation météorologique

La situation météorologique au cours de la période du fin du mois de juillet au première décade du mois d'août a été caractérisée par l'oscillation du Front-Inter-Tropical (FIT) entre l'extrême nord de Tiris-Zemour et le centre du Guidimagha et le sud des Hodhs. Le refroidissement au niveau de l'Atlantique (Cotes Mauritanio-Sénégalaises) à favorisé des vents d'ouest avec des baisses sensibles de températures ce qui a engendré l'affaiblissement des activités pluvio-orageuses sur la bande sud du pays et l'avortement de la plus parts des systèmes pluvio-orageux des qu'ils arrivent à l'est du Brakna. Malgré cela d'importantes quantités de pluies ont été enregistrés sur les Hodhs, l'Assaba, le Guidimagha, le Gorgol, l'Adrar et sur Tiris-Zemour. Par contre sur le Brakna, le Trarza et l'Inchiri des conditions froides défavorables à la formation des nuages de pluies ont dominé pendant cette période.

### Situation pluviométrique




La situation pluviométrique au 10 août 2018, est caractérisée par des cumuls plus ou moins importants (jusqu'à 275 mm) au Guidimakha et une bonne répartition temporelle dans la presque totalité de la bande sud du pays. Cependant, on note un retard important et des déficits sévères au niveau de la wilaya du Brakna et du Trarza.

## Situation pluviométrique (suite)

### Ecart 2018/2017 au 10 Aout

Légende



Comparée à l'année 2017 et à la normale 81-2010, la situation pluviométrique au 10 Aout 2018, demeure globalement normale à légèrement excédentaire au niveau des wilayas des deux Hodhs, de l'Assaba, du Guidimakha et du Gorgol, malgré la présence de quelques poches déficitaires au nord du Hodh El Gharbi, de l'Assaba et du point de jonction entre le Guidimakha et le Gorgol.

Cependant, on note un retard considérable dans l'installation de la saison des pluies et des déficits importants au niveau de la wilaya du Brakna et du Trarza, nécessitant une attention particulière.

### Situation agro météorologique

La situation agrométéorologique est caractérisée par une satisfaction plus ou moins importante des besoins en eau des cultures.

Cependant, on note un début de déficit hydrique au niveau du Guidimakha et au Gorgol.

### Situation phénologique des cultures :

Plusieurs stades phénologiques sont observés :

Pour les variétés à cycles court: Tallage à fin montaison pour les premiers semis ;

Pour les variétés à cycle long : Levée et début montaison ;

Les semis se poursuivent encore dans certaines localités.

Pour les légumineuses (arachide et niébé) : on note la gynophorisation et la formation des gousses.


D'une manière générale, les cultures tous cycles et toutes variétés confondues, demeurent plus ou moins dans un confort hydrique, malgré un début de stress observé dans certaines localités.

### PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES 10 JOURS

Au cours de la période du 16 au 25 aout 2018 le Front-Inter-Tropical (FIT) oscillera entre le sud du Trarza et le nord de l'Inchiri dans sa partie ouest, tandis-que la partie est du FIT restera dans la plus part des cas au nord de Oualata. Cette situation favorisera des pluies faibles à modérés sur les Hodhs, l'Assaba, le Gorgol, le Guidimagha, le Brakna, le Trarza, sur le Tagant, l'Adrar et l'Inchiri.

Il est prévu des pluies faibles à modérées sur Nouakchott durant la période du 16 au 17 aout 2018.

**Dernière Mise à jour JAS 2018**



**Le refroidissement maintenu par la plus part des modèles sur les cotes Mauritano-Sénégalaises pour la période Aout-Septembre et Octobre 2018 favorisera des cumuls déficitaires à tendance normaux sur une grande partie du Brakna et sur la centre et le sud du Trarza. Cependant sur le reste du pays les conditions resteront en générale favorables à des cumuls normaux à tendance excédentaires.**

**AVIS ET CONSEILS**

**Arrêter de semer les variétés à cycles long;**

**Le risque de fortes pluies pouvant causer des dégâts aussi bien sur les personnes que les animaux ne sont pas à exclure, compte tenu de la nature de la saison;**

**Ne pas baisser la garde par rapport à des éventuelles apparition des maladies hydriques (aussi bien chez les hommes que chez le bétail) et des ennemis de cultures.**